

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen

HTXM (Spezifikation 2027 V01)

BASIS	
Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden	
1-26	Basisdaten Empfänger
1-2	Art der Versicherung
1	Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte http://www.arge-ik.de [0-9][9]
2	besonderer Personenkreis § 301 Vereinbarung ☐ ☐
3-4	Patientenidentifizierende Daten
3	eGK-Versichertennummer
4	Der Patient verfügt über keine eGK-Versichertennummer 1 = ja ☐
5-11	Leistungserbringeridentifizierende Daten
5	Institutionskennzeichen [0-9][9]
6	entlassender Standort 77d(4)(0)d(2)
7	behandelnder Standort (OPS) gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur 77d(4)(0)d(2)
8	Betriebsstätten-Nummer [0-9][1,2]
9	Aufnahme datum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
10	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung ☐ ☐
11	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
12-26	Empfängerdaten
12	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
13	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt ☐
14	Grunderkrankung 1 = dilatative Kardiomyopathie (DCM) 2 = restriktive Kardiomyopathie (RCM) 3 = ischämische Kardiomyopathie (ICM) 4 = andere Herzerkrankungen ☐
15	Diabetes mellitus 0 = nein 1 = ja, ausschließlich diätetisch eingestellt 2 = ja, medikamentös eingestellt 3 = ja, insulinpflichtig ☐
16	Wurden vor der stationären Aufnahme thorakale Operationen (offen-chirurgisch) am Patienten durchgeführt? 0 = nein 1 = ja ☐
wenn Feld 16 = 1	
17.1 >	Herztransplantation 1 = ja ☐
17.2 >	Assist Device/TAH 1 = ja ☐
17.3 >	Koronarchirurgie 1 = ja ☐
17.4 >	Klappenchirurgie 1 = ja ☐
17.5 >	Korrektur angeborener Vitien 1 = ja ☐
17.6 >	sonstige 1 = ja ☐
wenn Feld 16 = 1	
18.1 >	Anzahl aller offen-chirurgischen Voroperationen am Herzen
18.2 >	Anzahl aller offen-chirurgischen Voroperationen unbekannt 1 = ja ☐
wenn Feld 16 = 0	
19 >	Datum der letzten thorakalen (offen-chirurgisch) Voroperation TT.MM.JJJJ
20	Wurde während des stationären Aufenthaltes eine isolierte Herztransplantation durchgeführt? 0 = nein 1 = ja ☐
wenn Feld 20 = 1	
21 >	Hepatitis B 0 = nein 1 = ja ☐
22 >	Hepatitis C 0 = nein 1 = ja ☐

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen

23 >	Blutgruppe 1 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB ☐
24 >	Rhesusfaktor 1 = positiv 2 = negativ ☐
25	Wurde während des stationären Aufenthaltes ein Herzunterstützungssystem / Kunstherz implantiert? 0 = nein 1 = ja ☐
wenn Feld 17.1 = LEER und Feld 20 = 0	
26 >>	Befand sich der Patient vor oder während des stationären Aufenthaltes auf der Warteliste für eine Herztransplantation? 0 = nein 1 = ja ☐

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen

IMPLANTATION HERZUNTERSTÜTZUNGSSYSTEM /KUNSTHERZ		wenn Feld 28 = 1		39-44 Operation	
Bogen kann mehrfach ausgefüllt werden					
27-48	Herzunterstützungssystem /Kunstherz	33 >	INTERMACS Profile-Level 1 - 7 ☐ 1 = kritischer kardiogener Schock 2 = zunehmende Verschlechterung trotz inotroper Medikation 3 = stabil, aber abhängig von Inotropika 4 = ambulante orale Therapie, aber häufige Ruhesymptomatik 5 = belastungsintolerant, keine Ruhesymptomatik 6 = gering belastbar, keine Ruhesymptomatik 7 = erweiterte NYHA-Klasse III Symptome	39	OP-Datum TT.MM.JJJJ . .
27	Wieviele Implantation während dieses Aufenthaltes? 	34 >	linksventrikuläre Ejektionsfraktion > 35% ☐ 0 = nein 1 = ja 9 = nicht bestimmbar	40	Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de 1. - . 2. - . 3. - . 4. - . 5. - . 6. - . 7. - . 8. - . 9. - . 10. - .
28-38	Indikation	35 >	6 Minuten Gehtest: Distanz >= 500 Meter ☐ 0 = nein 1 = ja 2 = nicht durchgeführt 9 = nicht bestimmbar	41	Typ des Pumpsystems ☐ 1 = kontinuierliches Pumpsystem 2 = pulsatile Pumpsystem
28	durchgeführter Eingriff ☐ 1 = Neuimplantation 2 = Systemwechsel 3 = Ergänzung eines vorhandenen Systems 8 = sonstiges	36 >	maximale Sauerstoffaufnahme > 20 ml O₂/min/kg Körpergewicht ☐ 0 = nein 1 = ja 2 = nicht durchgeführt 9 = nicht bestimmbar	42	Lage des Herzunterstützungssystems / Kunstherzens ☐ 1 = extrakorporal 2 = parakorporal 3 = intrakorporal
29	Zielstellung ☐ 1 = BTT - bridge to transplant 2 = BTR - bridge to recovery 3 = DT - destination therapy 5 = BTC - bridge to candidacy 9 = andere Zielstellung	37 >	dokumentierte stationäre Aufnahme aufgrund Linksherzdekompensation in den letzten 12 Monaten ☐ 0 = nein 1 = ja 9 = unbekannt	43	Art des Unterstützungssystems ☐ 1 = permanentes LVAD 2 = permanentes RVAD 3 = permanentes BiVAD 4 = TAH 5 = VA-ECMO 6 = temporäres Herzunterstützungssystem
30	Lag bei dem Patienten zum Zeitpunkt des Eingriffs eine akute Herzinsuffizienz vor? ☐ 0 = nein 1 = ja	wenn Feld 37 = 1		44	Abbruch der Implantation ☐ 0 = nein 1 = ja
31	geplante Einsatzdauer des Herzunterstützungssystems > 7 Tage ☐ 0 = nein 1 = ja	38 >>	Herzinsuffizienzmedikation bei dokumentiertem stationären Aufenthalt bekannt ☐ 0 = nein 1 = ja		
32	Einstufung nach ASA-Klassifikation Es ist die ASA-Einstufung der Anästhesiedokumentation zu übernehmen. ☐ 1 = normaler, gesunder Patient 2 = Patient mit leichter Allgemeinerkrankung 3 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung 4 = Patient mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt 5 = moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt				

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen

45-48	Komplikationen
45	Sepsis bei oder nach Implantation ☐ 0 = nein 1 = ja
46	neurologische Dysfunktion ☐ 0 = nein 1 = ja
47	Fehlfunktion des Herzunterstützungssystems ☐ 0 = nein 1 = ja, technische Fehlfunktion 2 = ja, sekundäre Fehlfunktion
wenn Feld 43 = 1	
48 >	Rechtsherzversagen ☐ 0 = nein 1 = ja

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen

TRANSPLANTATION					
Bogen kann mehrfach ausgefüllt werden					
49-95.2	Transplantation	57	Cyclosporin	67	Körpergewicht
49	Wievielte Transplantation während dieses Aufenthaltes?	0 = nein 1 = ja			
50-63	Empfängerdaten	58	Tacrolimus	68-82	Befunde Spender
50	PRA Panel Reactive Antibodies	0 = nein 1 = ja		68	Blutgruppe
51-55.2	Risikoprofil	59	Azathioprin	0 = A 2 = B 3 = 0 4 = AB	
51	Dringlichkeit	0 = nein 1 = ja		69	Rhesusfaktor
1 = High urgency 2 = elektiv		60	Mycophenolat	0 = positiv 2 = negativ	
52	CAS (Cardiac Allocation Score)	0 = nein 1 = ja		70	Todesursache
53	Lungengefäßwiderstand Wert	61	Steroide	Spender	
		0 = nein 1 = ja		Schlüssel 1	
54	Beatmung	62	m-ToR-Inhibitor	71	Vasopressorthherapie
0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja		0 = nein 1 = ja	
55.1	Kreatininwert i.S. in mg/dl präoperativ	63	andere	72	CK-Wert
		0 = nein 1 = ja			
55.2	Kreatininwert i.S. in µmol/l präoperativ	64-82	Spenderdaten	73	CK-MB-Wert
		64	Spenderalter		
56-63	Immunsuppression initial	Alter in Jahren		74	Herzstillstand
56	Induktionstherapie	65	Geschlecht	0 = nein 1 = ja	
0 = nein 1 = ATG 2 = OKT3 3 = IL2-Rezeptor-Antagonist 9 = Andere		1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt		75	hypotensive Periode
		66	Körpergröße	0 = nein 1 = ja	
				76	Koronarangiographie erfolgt
				0 = nein 1 = ja	

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunstherzen

77	Organqualität zum Zeitpunkt der Entnahme ☐ 1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht	84	Operation alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs http://www.bfarm.de 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9. - 10. -	91	Mycophenolat ☐ 0 = nein 1 = ja
78	Einsatz eines Perfusionssystems ☐ 0 = nein 1 = ja, hypotherm 2 = ja, normotherm 3 = ja, hypotherm und normotherm			92	Steroide ☐ 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 78 IN (1;2;3)				93	m-ToR-Inhibitor ☐ 0 = nein 1 = ja
79 >	Kategorie des Spenderorgans ☐ 1 = a 2 = b 3 = c 9 = nicht kategorisiert	85	Abbruch der Transplantation ☐ 0 = nein 1 = ja	94	andere ☐ 0 = nein 1 = ja
80 >	Datum des Eintritts des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls TT.MM.JJJJ 	86	Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation ☐ 1 = gut 2 = mittel 3 = schlecht	95.1	Anzahl der behandelten Abstoßungsreaktionen 0 = keine
81	Datum der Organentnahme TT.MM.JJJJ 	87	kalte Ischämiezeit Die Dokumentation eines Wertes oberhalb von 720 ist nur bei Einsatz eines hypothermen (auch in Kombination mit normothermen) Perfusionssystems zulässig. Minuten	95.2	Anzahl der behandelten Abstoßungsreaktionen unbekannt ☐ 1 = ja
82	Hämatokrit (Hk) %				
83-87	Operation				
83	OP-Datum TT.MM.JJJJ 	88-95.2	Postoperativer Verlauf		
		88	Cyclosporin ☐ 0 = nein 1 = ja		
		89	Tacrolimus ☐ 0 = nein 1 = ja		
		90	Azathioprin ☐ 0 = nein 1 = ja		

Datensatz Herztransplantation, Herzunterstützungssysteme/Kunsth Herzen

Schlüssel 1: Todesursache

216 = T_CAPI: Trauma: Schädel
 217 = T_OTH: Trauma: Nicht anderweitig klassifizierbar
 218 = CVA: Zerebrovaskuläres Ereignis, nicht anderweitig klassifizierbar
 219 = CIRC: Kreislauf, nicht anderweitig klassifizierbar
 220 = RESP: Atmung, nicht anderweitig klassifizierbar
 221 = BRAIN: Hirntumor, nicht anderweitig klassifizierbar
 222 = ANENC: Anenzephalus
 223 = NAO: Nicht traumatische Todesursache, anderweitig nicht klassifizierbar
 224 = S_HEAD: Suizid: Schädel-Hirn-Verletzung
 225 = S_DRUG: Suizid: Medikamente / Drogen
 226 = OTH: Suizid: Anderweitig nicht klassifizierbar
 228 = MAL: Bösartige Erkrankungen
 229 = CBL: Intrazerebrale Blutung
 230 = CID: Ischämischer Insult
 231 = BRA12: Hirntumor, Astrozytom Grad 1 oder 2
 232 = BRA3: Hirntumor, Astrozytom Grad 3
 233 = BRAM: Hirntumor, bösartig
 234 = SAB: Subarachnoidalblutung
 235 = SDH: Subdurales Hämatom
 236 = EDH: Epidurales Hämatom
 237 = RSA: Atmung: Status Asthmaticus
 238 = REP: Atmung: Epiglottitis / Laryngitis
 239 = CIAM: Kreislauf: Akuter Myokardinfarkt
 240 = CIRM: Kreislauf: Akuter Myokardinfarkt, Rezidiv
 241 = CICA: Kreislauf: Herzstillstand
 242 = BRBE: Hirntumor, gutartig
 243 = CSE: Status Epilepticus
 244 = CMB: Meningitis: Bakteriell
 245 = CMV: Meningitis: Viral
 246 = CMU: Meningitis: Nicht anderweitig klassifizierbar
 247 = TLA: Trauma: Reiseunfall zu Lande
 248 = TWA: Trauma: Reiseunfall zu Wasser
 249 = TFA: Trauma: Sturz
 250 = TDR: Trauma: Ertrinken
 251 = TSU: Trauma: Ersticken
 252 = TGS: Trauma: Exposition gegenüber Gasen / Rauch / Dampf
 253 = TME: Trauma: Mechanisch
 254 = SRE: Suizid : Atemwege
 255 = SJU: Suizid : Sturz
 256 = MME: Medizinische Komplikation : Medikamente
 257 = MSU: Medizinische Komplikation : chirurgische / medizinische Behandlung
 258 = MDI: Medizinische Komplikation : Diagnostische Intervention

09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung
 10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung
 11 = Entlassung in ein Hospiz
 13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung
 14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG
 22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung
 25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPV)
 30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

Schlüssel 2: Entlassungsgrund

01 = Behandlung regulär beendet
 02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen
 03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet
 04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet
 05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers
 06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus
 07 = Tod
 08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)