Datensatz Dekubitusprophylaxe

DEK (Spezifikation 2027 V03)

BASIS

Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden

1-11.2	Basisdokumentation
1	Institutionskennzeichen [0-9]{9}
2	entlassender Standort 77\d{4}.{3}
3	Betriebsstätten-Nummer [0-9]{1,2}
4	Fachabteilung § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de
5	Identifikationsnummer des Patienten
6	Geburtsdatum TT.MM.JJJJ
7	Geschlecht 1 = männlich 2 = weiblich 3 = divers 8 = unbestimmt 9 = unbekannt
8	Aufnahmedatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ
9	Aufnahmegrund § 301-Vereinbarung
10	Entlassungsdatum Krankenhaus TT.MM.JJJJ

11.1	Entlassungsgrund § 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de Schlüssel 1
11.2	nicht spezifizierter Entlassungsgrund 1 = ja

© 2026 IQTIG

Datensatz Dekubitusprophylaxe

DEKUBITUS	
Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden	
12-15	Dekubitus
12	Wievielter Dekubitus? 1 ... 99
13	Stadieneinteilung und Lokalisation des Dekubitus http://www.bfarm.de
14	Seitenlokalisation B = beidseitig K = keine Seitenlokalisation angegeben L = links R = rechts
15	War der Dekubitus bei der Aufnahme vorhanden? ("Present on Admission") bezogen auf den Dekubitus an dieser Lokalisation, unabhängig vom Stadium 0 = Nein: Dekubitus an dieser Lokalisation war bei Aufnahme ins Krankenhaus nicht vorhanden 1 = Ja: Dekubitus an dieser Lokalisation war bei Aufnahme ins Krankenhaus vorhanden 9 = Unbekannt infolge unvollständiger Dokumentation

© 2026 IQTIG

Datensatz Dekubitusprophylaxe

BASIS

Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden

16-26 Risikofaktoren

16 Diabetes Mellitus

gemäß ICD-10-GM: E10.-, E11.-, E13.-

0 = nein
1 = ja

17 eingeschränkte Mobilität

gemäß ICD-10-GM: G20.-, G81.-, G82.-, G83.-, M24.5, M62.0-, M62.1-, M62.2-, M62.3-, M62.4-, M62.5-, M62.8-, M62.9-, R26.3, R40.-, R46.3, S14.-, S24.-, Z74.0, Z99.3

0 = nein
1 = ja

18 Infektion

gemäß ICD-10-GM: A40.-, A41.-, J15.-, J16.-, J17.-, J18.-, J69.-M72.6, M86.-, R57.2, R65.-

0 = nein
1 = ja

19 Infektion - Pneumonie

gemäß ICD-10-GM: J12.-, J13, J14

0 = nein
1 = ja

20 Infektion - ARDS

gemäß ICD-10-GM: J80.-

0 = nein
1 = ja

21 Demenz und Vigilanzstörung

gemäß ICD-10-GM: F00.-, F01.-, F02.-, F03.-, G30.-

0 = nein
1 = ja

22 Inkontinenz

gemäß ICD-10-GM: N39.-, R15, R32

0 = nein
1 = ja

23 Untergewicht oder Mangelernährung

gemäß ICD-10-GM: E41.-, E43.-, E44.-, E46.-, R64

0 = nein
1 = ja

24 Adipositas

gemäß ICD-10-GM: E66.06, E66.07, E66.08, E66.16, E66.17, E66.18, E66.26, E66.27, E66.28, E66.86, E66.87, E66.88, E66.96, E66.97, E66.98

0 = nein
1 = ja

25 weitere schwere Erkrankungen

gemäß ICD-10-GM: B37.1, B37.7, D50.-, D51.-, D52.-, D53.-, D61.-, D62.-, D63.-, D64.-, D72.8, G63.2, K70.-, K72.-, K74.-, N17.-, N18.4, N18.5, N99.0, R18, R34, R60.-, R77.0, Z99.2

0 = nein
1 = ja

26 Dauer der Beatmung

☐☐☐☐☐ Stunden

© 2026 IQTIG

Schlüssel 1: Entlassungsgrund

01 = Behandlung regulär beendet

02 = Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen

03 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet

04 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet

05 = Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers

06 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus

07 = Tod

08 = Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§ 14 Abs. 5 Satz 2 BPflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung)

09 = Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung

10 = Entlassung in eine Pflegeeinrichtung

11 = Entlassung in ein Hospiz

13 = externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung

14 = Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen

15 = Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen

17 = interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

22 = Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung

25 = Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)

30 = Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege

© 2026 IQTIG