Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

PCI (Spezifikation 2027 V03)

BASIS

Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden

1-17 Basisdokumentation

1-3 Abrechnungs- und leistungsbezogene Daten

1 Status des Leistungserbringers
gemäß Abrechnungsform

1 = Krankenhaus
2 = Vertragsarzt mit Abrechnung über die Kassenärztliche Vereinigung
3 = Vertragsarzt mit Abrechnung über die Krankenkasse im Rahmen von Selektivverträgen
6 = Vertragsarzt mit Abrechnung über die Krankenkasse oder anderen Dienstleister im Rahmen der sektorengleichen Vergütung

wenn Feld 1 <> 6

2 > Art der Leistungserbringung

1 = ambulant
2 = stationär
3 = vorstationär
5 = hybrid

wenn Feld 1 = 1

3 > Verbringungsleistung (Die dokumentierende und die den Eingriff durchführende Einrichtung sind NICHT identisch)

0 = nein, keine Verbringungsleistung
1 = ja, Verbringungsleistung

4-6 Art der Versicherung

4 Institutionskennzeichen der Krankenkasse der Versichertenkarte
http://www.arge-ik.de
[0-9]{9}

5 besonderer Personenkreis
§ 301 Vereinbarung

6 besondere Personengruppe
KVDT-Datensatzbeschreibung

7 Patientenidentifizierende Daten

7 eGK-Versichertennummer

8-13 Leistungserbringeridentifizierende Daten

8-11 Krankenhaus

wenn Feld 1 = 1

8 > Institutionskennzeichen
[0-9]{9}

wenn Feld 1 = 1

9 > entlassender Standort
77\d{4},{3}

wenn Feld 1 = 1

10 > behandelnder Standort bzw. verbringender Standort (OPS)
gemäß auslösendem OPS-Kode, bei mehreren Leistungen bezogen auf die Erstprozedur
77\d{4}0\d{2}

wenn Feld 1 = 1 und Feld 2 IN (2;3;5)

11 >> Fachabteilung
§ 301-Vereinbarung: http://www.dkgev.de

12-13 Vertragsarzt/ermächtigter Arzt /MVZ

wenn Feld 1 IN (2;3;6)

12 > Betriebsstättennummer ambulant
BSNR (Hauptbetriebsstätte)
[0-9]{9}

13 Nebenbetriebsstättennummer
NBSNR
[0-9]{9}

14-17 Patient

14 einrichtungsinterne Identifikationsnummer des Patienten

15 Geburtsdatum
TT.MM.JJJJ

16 Geschlecht

1 = männlich
2 = weiblich
3 = divers
8 = unbestimmt
9 = unbekannt

wenn Feld 2 IN (2;3;5;LEER)

17 >> Aufnahmedatum bzw. Datum Beginn der Leistung
TT.MM.JJJJ

18-21.2 Anamnese

18 Zustand nach koronarer Bypass-OP

0 = nein
1 = ja
9 = unbekannt

19 Ejektionsfraktion unter 40%

0 = nein
1 = ja
2 = fraglich
9 = unbekannt

20.1 Körpergröße cm

20.2 Körpergröße unbekannt

1 = ja

21.1 Körpergewicht kg

21.2 Körpergewicht unbekannt

1 = ja

© 2026 IQTIG

Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

PROZEDUR

Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden

22-23 Prozedur

22 Wievielte Prozedur innerhalb dieses Krankenhaus- bzw. Behandlungsfalls?

23 Datum der Prozedur

TT.MM.JJJJ

24-29 Kardiale Anamnese (vor Prozedur)

24 akutes Koronarsyndrom

(ST-Hebungsinfarkt oder Infarkt ohne ST-Hebung, aber mit Markererhöhung oder instabile Angina pectoris (Ruheangina))

0 = nein
1 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI)
2 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI)
3 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden
4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden

wenn Feld 24 <> 0

25 > Reanimation im Rahmen des akuten Koronarsyndroms

0 = nein
1 = ja

wenn Feld 24 = 0

26 > Angina pectoris oder Angina-pectoris-Äquivalent (Belastungs-Dyspnoe) bei chronischem Koronarsyndrom

Einteilung nach Canadian Cardiovascular Society (CCS)

0 = nein
1 = Beschwerden bei schwerer Belastung (CCS I)
2 = Beschwerden bei mittlerer Belastung (CCS II)
3 = Beschwerden bei leichter Belastung (CCS III)
4 = atypische Angina pectoris

wenn Feld 24 = 0

27 > leitliniengerechte optimierte medikamentöse antianginöse Therapie

0 = nein
1 = ja
9 = unbekannt

wenn Feld 24 = 0

28 > objektive (apparative) nicht-invasive Ischämiezeichen oder pathologische Computertomographie-Koronarangiographie (CCTA)

0 = nein
1 = ja
2 = fraglich
9 = unbekannt

wenn Feld 28 IN (1;2)

29 >> zur Prozedur führende Art der objektiven (apparativen) nicht-invasiven Vordiagnostik

3 = Belastungs-EKG
4 = Stress-Echokardiographie
5 = Stress-MRT
6 = Computertomographie-Koronarangiographie (CCTA)
7 = SPECT-Myokardszintigraphie
8 = Positronen-Emissions-Tomographie (PET)
9 = sonstiges

30-38 Weitere Prozedurangaben

30 Herzinsuffizienz

0 = keine Herzinsuffizienz
1 = NYHA I (Beschwerdefreiheit, normale körperliche Belastbarkeit)
2 = NYHA II (Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung)
3 = NYHA III (Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung)
4 = NYHA IV (Beschwerden im Ruhezustand)

wenn Feld 30 = 4

31 > kardiogener Schock

0 = nein
1 = ja, bei Prozedurbeginn stabilisiert
2 = ja, bei Prozedurbeginn hämodynamisch instabil

32 Art der Prozedur

1 = isolierte Koronarangiographie
2 = isolierte PCI
3 = einzeitige Koronarangiographie und PCI

wenn Feld 1 IN (2;3) oder Feld 2 = 1

33 >> Gebührenordnungsposition (GOP)

nicht zu dokumentieren bei Abrechnung mit Hybrid-DRG

EBM-Katalog http://www.kbv.de/html/ebm.php

1 = 34291
2 = 34291 und 34292

34 Dringlichkeit der Prozedur

1 = elektiv
2 = dringend
3 = notfallmäßig

35.1 Kreatininwert i.S. in mg/dl

, mg/dl

35.2 Kreatininwert i.S. in µmol/l

µmol/l

35.3 Kreatininwert i.S. unbekannt

1 = ja

36 Dialysepflicht

0 = nein
1 = ja
9 = unbekannt

wenn Feld 32 IN (2;3) und Feld 34 = 3

37 > Fibrinolyse vor der Prozedur

0 = nein
1 = ja
9 = unbekannt

38 Zugangsweg

1 = Arteria radialis
2 = Arteria femoralis
3 = Arteria brachialis
8 = Sonstiger Zugang

© 2026 IQTIG

KORONARANGIOGRAPHIE

Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden

39-41 Koronarangiographie

39 Wievielte diagnostische Koronarangiographie (mit oder ohne Intervention) innerhalb dieses Krankenhaus- bzw. Behandlungsfalls?

1 ... 99

40 führende Indikation für diese Koronarangiographie

nach Einschätzung des Untersuchers vor dem Eingriff

1 = (Verdacht auf) chronisches Koronarsyndrom
2 = akutes Koronarsyndrom
3 = Myokarderkrankungen mit eingeschränkter Ventrikelfunktion < 40%
4 = Klappenvitien
5 = Rhythmusstörungen
6 = leitliniengerechte präoperative Diagnostik
7 = Kreislaufstillstand/Reanimation
8 = Komplikation nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI
99 = sonstige

41 Operationen- und Prozedurenschlüssel

alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs

http://www.bfarm.de

1. _ _ _ _ . _ _
2. _ _ _ _ . _ _
3. _ _ _ _ . _ _
4. _ _ _ _ . _ _
5. _ _ _ _ . _ _
6. _ _ _ _ . _ _
7. _ _ _ _ . _ _
8. _ _ _ _ . _ _
9. _ _ _ _ . _ _
10. _ _ _ _ . _ _

© 2026 IQTIG

Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

PCI

Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden

42-45 PCI

42 Wievielte PCI innerhalb dieses Krankenhaus- bzw. Behandlungsfalls?

1 ... 99

43 Indikation zur PCI

1 = stabile Angina pectoris oder Angina-pectoris-Äquivalent (Belastungs-Dyspnoe) (nach Canadian Cardiovascular Society)
2 = akutes Koronarsyndrom (Ruheangina) ohne Myokardinfarkt (ohne STEMI, ohne NSTEMI)
3 = akutes Koronarsyndrom mit Nicht-ST-Hebungsinfarkt (NSTEMI)
4 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) bis zu 12 h nach Symptombeginn oder anhaltende Beschwerden
5 = akutes Koronarsyndrom mit ST-Hebungsinfarkt (STEMI) mehr als 12 h nach Symptombeginn und keine anhaltenden Beschwerden
6 = prognostische Indikation
7 = Komplikation bei oder nach vorangegangener Koronarangiographie oder PCI
8 = Komplettierung der Revaskularisation nach akutem Koronarsyndrom
9 = sonstige

wenn Feld 43 = 4

44 > War der aktuelle STEMI Anlass des Krankenhaus- bzw. Behandlungsfalls?

0 = nein
1 = ja

45 Operationen- und Prozedurenschlüssel

alle OPS-Kodes des durchgeführten Eingriffs
http://www.bfarm.de

1. – .
2. – .
3. – .
4. – .
5. – .
6. – .
7. – .
8. – .
9. – .
10. – .

46.1-46.4 PCI an

46.1 PCI an Hauptstamm

1 = ja

46.2 PCI an LAD

1 = ja

46.3 PCI an RCX

1 = ja

46.4 PCI an RCA

1 = ja

47-50 Indikationsstellung PCI

wenn Feld 43 IN (1;6;8;9) und Feld 34 = 1 und Feld 28 IN (1;2)

47 >> Ist der Befund des nicht invasiven Ischämienachweises passend zum Versorgungsgebiet des intervenierten Gefäßes?

0 = nein
1 = ja

wenn Feld 43 IN (1;6;8;9) und Feld 34 = 1

48.1 > Stenosegrad (angiographischer Diameter)

%

48.2 > Stenosegrad (angiographischer Diameter) nicht bestimmt

1 = ja

wenn Feld 43 IN (1;6;8;9) und Feld 34 = 1 und Feld 48.1 = 1

49 > Ergab die intrakoronare Bildgebung einen pathologischen interventionsbedürftigen Befund?

0 = nein
1 = ja
2 = nicht bestimmt

wenn Feld 43 IN (1;6;8;9) und Feld 34 = 1

50 > Ergab die (hämodynamische) Relevanzmessung einen pathologischen Messwert?

0 = nein
1 = ja
2 = nicht durchgeführt
9 = nicht bestimmbar

51-52.8 PCI Merkmale

51 PCI mit besonderen Merkmalen

0 = nein
1 = ja

wenn Feld 51 = 1

52.1 > PCI am kompletten Gefäßverschluss

1 = ja

52.2 > PCI eines Koronarbypasses

1 = ja

52.3 > PCI am ungeschützten Hauptstamm

1 = ja

52.4 > PCI einer Ostiumstenose LAD/RCX /RCA

1 = ja

© 2026 IQTIG

52.5 >	PCI am letzten verbliebenen Gefäß 1 = ja
52.6 >	PCI an einer In-Stent Stenose 1 = ja
52.7 >	PCI an einer Bifurkationsstenose 1 = ja
52.8 >	sonstiges 1 = ja
53	**Wesentliches Interventionsziel**
wenn Feld 43 IN (3;4;5)	
53 >	erreichter TIMI-Fluss im Zielgefäß 0 = TIMI 0 1 = TIMI I 2 = TIMI II 3 = TIMI III
54-58	**Door- und Balloon-Zeitpunkt**
wenn Feld 44 = 1 und Feld 45 KEINSIN DOORBALLONBEK_OPS_EIN	
54 >>	Door-Zeitpunkt und Balloon-Zeitpunkt bekannt? 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 54 = 1	
55 >>>	Door-Zeitpunkt (Datum) TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
56 >>>	Door-Zeitpunkt (Uhrzeit) hh:mm □□:□□
57 >>>	Balloon-Zeitpunkt (Datum) TT.MM.JJJJ □□.□□.□□□□
58 >>>	Balloon-Zeitpunkt (Uhrzeit) hh:mm □□:□□

© 2026 IQTIG

PROZEDUR

Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden

59	**Prozedurdaten**
59	applizierte Kontrastmittelmenge an dieser Stelle ist die tatsächlich applizierte und nicht die angebrochene Kontrastmittelmenge gemeint ☐☐☐ ml
60-61.4	**Ereignisse während der Prozedur**
60	intraprozedural auftretende Ereignisse ☐ 0 = nein 1 = ja
wenn Feld 60 = 1	
61.1 >	koronarer Verschluss ☐ 1 = ja
61.2 >	TIA/Schlaganfall ☐ 1 = ja
61.3 >	Exitus im Herzkatheterlabor ☐ 1 = ja
61.4 >	sonstige ☐ 1 = ja

© 2026 IQTIG

Datensatz Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie

BASIS

Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden

62-71 Postprozeduraler Verlauf

wenn Feld 61.3 EINSIN (LEER)

62 >>

postprozedural neu aufgetretener Herzinfarkt

0 = nein
1 = ja, NSTEMI
2 = ja, STEMI

wenn Feld 62 IN (1;2)

63 >>>

Datum des postprozedural neu aufgetretenen Herzinfarkts

TT.MM.JJJJ

wenn Feld 61.3 EINSIN (LEER)

64 >>

postprozedural neu aufgetretene/r TIA/Schlaganfall

0 = nein
1 = ja, TIA
2 = ja, Schlaganfall

wenn Feld 64 IN (1;2)

65 >>>

Datum der/des postprozedural neu aufgetretenen TIA /Schlaganfalls

TT.MM.JJJJ

wenn Feld 61.3 EINSIN (LEER)

66 >>

postprozedurale Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall CABG-Operation aufgrund von Komplikationen bei einer Koronarangiographie oder PCI

0 = nein
1 = ja

wenn Feld 66 = 1

67 >>>

Datum der postprozeduralen Verlegung bzw. Einweisung zur Notfall-CABG-Operation

TT.MM.JJJJ

wenn Feld 61.3 EINSIN (LEER)

68 >>

postprozedurale Transfusion im Zusammenhang mit der durchgeführten PCI oder Koronarangiographie

0 = nein
1 = ja

wenn Feld 68 = 1

69 >>>

Datum der postprozeduralen Transfusion

Wurden mehrere postprozedurale Transfusionen durchgeführt, ist das Datum der ersten postprozeduralen Transfusion zu dokumentieren.

TT.MM.JJJJ

wenn Feld 61.3 EINSIN (LEER)

70 >>

postprozedurales Aneurysma spurium

0 = nein
1 = ja

wenn Feld 70 = 1

71 >>>

Datum des postprozeduralen Aneurysma spuriums

TT.MM.JJJJ

72-73 Entlassung

wenn Feld 1 IN (1;2;6) und Feld 2 IN (2;3;5;LEER)

72 >>

Entlassungsdatum bzw. Datum Ende der Leistung

TT.MM.JJJJ

73

Entlassungsdiagnose(n) bzw. Quartalsdiagnose(n)

ICD-10-GM
http://www.bfarm.de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
30.

© 2026 IQTIG